



RFC: MEV150219DY0

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FEDERAL LPNF NO. 5106-7001-003-18 PARA LA ADQUISICIÓN DE "VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO"

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. \*Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.\*

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2018

CARTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO PRESENTE.

MED EVOLUTION, S.A.P.I. DE C.V., en participación conjunta con la empresa ADAMED, S.A. DE C.V. y derivado del acto de fallo de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FEDERAL LPNF NO. 5106-7001-003-18 PARA LA ADQUISICIÓN DE "VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO" a favor de de ambas empresas en la adjudicación de la presente licitación, asimismo, manifestamos bajo protesta de decir verdad que se hace entrega de conformidad a las bases mencionadas en el proemio del presente y de acuerdo a los cambios surgidos en la junta de aclaraciones con el mismo número de licitación; por lo que hace entrega en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ) con domicilio en Fray Luis de León No. 2990, Col. Centro, Sur, C.P.76090, en Querétaro, Querétaro, de un vehículo con las siguientes características a entera satisfacción de la Dependencia lo siguiente:

Vehículo: 1
Marca: NISSAN
Modelo: IPO NV350 URVAN
PANEL VENTANAS AMPLIA, 4
CILINDROS, COLOR
BLANCO/GRIS
Año: 2018
Número de serie y motor: JN6BE6CS4J9052347
Número de motor: 707498QQR25
Clave Vehicular: 1041813


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CAMIONETA TIPO VAN MARCA NISSAN TIPO:NV350 URVAN PNL VENTANAS AMPLIA MOD. 2018

Table with 2 columns: Specification and Value. Rows include MOTOR (2.5 Litros), CAPACIDAD PASAJEROS (8 Fijos), TRANSMISIÓN (Manual de 5 velocidades), CILINDROS (4), SUSPENSIÓN FRENTE (Doble brazo), SUSPENSIÓN TRASERA (Eje rígido con hojas tipo resorte), DISTANCIA ENTRE EJES (2,940), FRENOS DELANTEROS (Disco), FRENOS TRASEROS (Tambor), ANCHO EXTERIOR (1,880), LARGO EXTERIOR (5,230), ALTO EXTERIOR (2,285), COMBUSTIBLE (L) (65 L Gasolina).

Med Evolution S.A.P.I. de C.V.

Av. Teopanzolco 406 Piso 1 Col. Reforma, Cuernavaca, Morelos.

+52 1 (55)6361.7801



RFC: MEV150219DY0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa." "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FEDERAL  
LPNF NO. 5106-7001-003-18  
PARA LA ADQUISICIÓN DE "VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO"

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2018

### CARTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS



RINES	Acero R15
DISTRIBUCIÓN DE ASIENTOS	Ajuste manual (deslizable y reclinable)
SEGURIDAD OCUPANTES EN CABINA	Cinturón de seguridad conductor y pasajero de 3 puntos ELR central de 2 puntos
POTENCIA	145 hp @ 5,600 rpm (QR25)
TORQUE	157 lb-pie @4,400 rpm (QR25)
CAPACIDAD DE CARGA	1320 kgs
	Blanco
GARANTÍA MÍNIMA	3 años o 60, 000 kilómetros lo que ocurra primero
OTRAS GARANTÍAS	En el caso en que los bienes adjudicados presenten al momento de su entrega, o posterior a ella, algún defecto de fabricación falla o daño el licitante adjudicado se obliga a reponerlo en las mismas condiciones requeridas en un plazo que no exceda de 30 días naturales, a partir de que el área Solicitante lo notifique por escrito.

#### LA ADAPTACIÓN Y CONVERSIÓN DE LA RAMPA:

#### CONVERSION MARCA FERBEL

##### 1.- DISEÑO ESTRUCTURAL.

- **Estructura:** Reforzamiento de paredes y techo en perfil tubular y laminar de varias medidas y calibres.

##### 2.- DISEÑO EXTERIOR.

- **Ventanas:** Instalación de ventanas laterales y medallones en la sección trasera de calidad automotriz.

##### 3.- DISEÑO INTERIOR.

###### • Forro interior:

Forrado interior de las paredes con tapas en plástico reforzado con fibra de vidrio y resina poliéster de 2.0 mm de espesor con acabado en vinil de color gris de calidad automotriz ó cubiertas de fibra de vidrio, sujeto con remaches de PVC. Forrado de techo en plástico reforzado con fibra de vidrio y resina poliéster de 2.0 mm de espesor de color blanco y superficie lisa, sellados con poliuretano de alta adherencia, con acabado en moldura de aluminio.

###### • Puertas:

Se forradas con tapas de plástico reforzado con fibra de vidrio y resina poliéster de 2.0 mm de espesor con acabado en vinil de color gris de calidad automotriz.

###### • Piso:

Será sobre cama de triplay cubierto con resina fenólica de 16mm con tratamiento antihumedad, fijado con tornillos a la estructura para darle mayor rigidez. Cubierta del piso de linóleum de alto tráfico color gris, con un zoclo perimetral de 5 centímetros, moldurado y sellado en todo su perímetro con perfiles de aluminio, para evitar cualquier tipo de filtración de líquidos por derrames accidentales o limpieza diaria.

###### • Asientos:

Bancas fijas con respaldo, asiento abatible en la parte baja con compartimiento interior. Fabricado con estructura metálica y polímero plástico 13mm de espesor color blanco, hule espuma y aglutinado de alta densidad cubriendo una altura de 5cm. Forrado con vinil-lona lavable.

###### • Silla de Ruedas:

Con capacidad para TRES espacios adaptados con sujeción de silla de ruedas. (En cumplimiento a la cuarta aclaración de la convocante en la junta de aclaraciones)

##### 4.- SISTEMA DE ILUMINACIÓN.

- **Interior:**



RFC: MEV150219DY0

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FEDERAL  
LPNF NO. 5106-7001-003-18  
PARA LA ADQUISICIÓN DE "VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO"

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2018

## CARTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS



Con un sistema de Iluminación Interior con tres luces de leds, controlado desde un interruptor simple ubicado en el tablero de la cabina de conducción, fabricado en policarbonato de alto brillo transparente de sobreponer y colocado en forma uniforme a todo lo largo y ancho del toldo.

### 5.- RAMPA ELECTRO HIDRÁULICA. MARCA AMF MODELO AL1 1380

Cumple con las siguientes características:

- I. Los brazos deberán ser de aluminio.
- II. Luces Intermitentes LED
- III. Altura de elevación de 900 mm
- IV. Con un tope de desconexión que se abre automáticamente al tocar el suelo incluso en superficies irregulares
- V. Con una placa de puente que sirve como parada automática y roll off al mismo tiempo.
- VI. Pernos de seguridad pasiva.
- VII. El mecanismo deberá estar protegido contra polvo, revestido para la protección adicional contra la corrosión.
- VIII. Compatible con el sistema EMC (Electromagnetic Compatibility) de acuerdo con la legislación europea.
- IX. Cumple con los requisitos EN1756, II.
- X. Capacidad de carga: 400 Kg
- XI. Control Operacional: A través de cuatro botones arriba / abajo, almacenar / desplegar
- XII. Peso Muerto: 130Kg
- XIII. Características: Bomba Manual, dos pasamanos, luces de advertencia intermitentes automáticas.
- XIV. Alimentación: 12VCD Motor Electro-Hidráulico (j)
- XV. Accesorio: Control Remoto
- XVI. Dimensiones:

Ancho	1290 mm
Profundidad	350 mm
Altura	1500 mm
Tamaño de la plataforma utilizabile	
Ancho	920 mm
Longitud	1380 mm

### 6.- KITS DE SUJETADORES PARA SILLA DE RUEDAS MARCA AMF MODELO H 370

Cada kit cuenta con lo siguiente:

- 2 sujetadores con gancho tipo s de carrete para el ajuste de tensión, de retracción manual con un extremo preparado para la conexión rápida en el riel de aluminio tipo L.
- 2 sujetadores estáticos que facilitan la sujeción de la silla de ruedas con un extremo preparado para la conexión rápida en el riel de aluminio tipo L.
- 1 cinturón de seguridad tipo pélvico para la protección del ocupante de la silla de ruedas mismo que se conecta al sistema de sujeción de la silla de ruedas.

Cumple con el certificado ISO 9001:2015 con alcance de Sistemas de seguridad para sillas de ruedas, sistemas de retención para los ocupantes y sistemas de suelo) (se anexa copia)

### 7.- Extintores:

Med Evolution S.A.P.I. de C.V.

Av. Teopanzolco 406 Piso 1  
Col. Reforma, Cuernavaca, Morelos.

+52 1 (55)6361.7801



RFC: MEV150219DY0

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FEDERAL  
LPNF NO. 5106-7001-003-18  
PARA LA ADQUISICIÓN DE "VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO"

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa." "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2018

### CARTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS



Se entregará un extintor de polvo de capacidad de 2 Kg, ubicado en la entrada de la puerta corrediza derecha de la Unidad.

**8.- Rotulación:**

La Rotulación institucional será entregada a mi representada en caso de resultar adjudicada (En cumplimiento a la tercera aclaración de la convocante en la junta de aclaraciones)

**9.- ACCESORIOS**

Contará 3 Pasamanos distribuidos de la siguiente forma:

- Dos pasamanos en el costado del techo uno al lado izquierdo y el segundo lado derecho.
- Un pasamano ubicado en la puerta corrediza lateral derecha.

**10.- GARANTÍAS**

Cuenta con garantía mínima de 1 año en las partes mecánicas de la conversión.

Se Garantiza el mantenimiento preventivo del primer año en la conversión, con un mínimo de 2 vistas, dentro del estado de Querétaro.


Sin más por el momento, agradecemos de antemano su amable atención y quedamos a sus órdenes para cualquier comentario y/o aclaración al respecto, en los teléfonos (52) 55 6361 7801 y al correo electrónico [krocha@medevolution.mx](mailto:krocha@medevolution.mx) y [knyssen@medevolution.mx](mailto:knyssen@medevolution.mx)


ENTREGA

RECIBE

  
KURT NYSSSEN GUERRERO  
REPRESENTANTE LEGAL  
MED EVOLUTION, S.A.P.I. DE C.V.

NOMBRE Y CARGO DE FUNCIONARIO PÚBLICO

  
Ing. Carlos Fernando Hurtado  
Echazarreta,  
Supervisor de Transporte  
Especializado.



RFC: MEV150219DY0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa." "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FEDERAL LPNF NO. 5106-7001-003-18 PARA LA ADQUISICIÓN DE "VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO"

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2018

CARTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO PRESENTE.

MED EVOLUTION, S.A.P.I. DE C.V., en participación conjunta con la empresa ADAMED, S.A. DE C.V. y derivado del acto de fallo de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FEDERAL LPNF NO. 5106-7001-003-18 PARA LA ADQUISICIÓN DE "VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO" a favor de de ambas empresas en la adjudicación de la presente licitación, asimismo, manifestamos bajo protesta de decir verdad que se hace entrega de conformidad a las bases mencionadas en el proemio del presente y de acuerdo a los cambios surgidos en la junta de aclaraciones con el mismo número de licitación; por lo que hace entrega en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ) con domicilio en Fray Luis de León No. 2990, Col. Centro, Sur, C.P.76090, en Querétaro, Querétaro, de un vehículo con las siguientes características a entera satisfacción de la Dependencia lo siguiente:

Vehículo: 2
Marca: NISSAN
Modelo: IPO NV350 URVAN
PANEL VENTANAS AMPLIA, 4
CILINDROS, COLOR
BLANCO/GRIS
Año: 2018
Número de serie y motor: JN6BE6CS3J9052212
Número de motor: 707315QQR25
Clave Vehicular: 1041813

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CAMIONETA TIPO VAN
MARCA NISSAN
TIPO:NV350 URVAN PNL VENTANAS AMPLIA
MOD. 2018

Table with 2 columns: Specification and Value. Rows include MOTOR (2.5 Litros), CAPACIDAD PASAJEROS (8 Fijos), TRANSMISIÓN (Manual de 5 velocidades), CILINDROS (4), SUSPENSIÓN FRENTE (Doble brazo), SUSPENSIÓN TRASERA (Eje rígido), DISTANCIA ENTRE EJES (2,940), FRENOS DELANTEROS (Disco), FRENOS TRASEROS (Tambor), ANCHO EXTERIOR (1,880), LARGO EXTERIOR (5,230), ALTO EXTERIOR (2,285), COMBUSTIBLE (L) (65 L Gasolina).

Med Evolution S.A.P.I. de C.V.

Av. Teopanzolco 406 Piso 1
Col. Reforma, Cuernavaca, Morelos.

+52 1 (55)6361.7801



RFC: MEV150219DY0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa." "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FEDERAL LPNF NO. 5106-7001-003-18 PARA LA ADQUISICIÓN DE "VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO"

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2018

CARTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS



Table with 2 columns: Specification and Value. Rows include RINES, DISTRIBUCIÓN DE ASIENTOS, SEGURIDAD OCUPANTES EN CABINA, POTENCIA, TORQUE, CAPACIDAD DE CARGA, GARANTÍA MÍNIMA, and OTRAS GARANTÍAS.

LA ADAPTACIÓN Y CONVERSIÓN DE LA RAMPA:

CONVERSION MARCA FERBEL

1.- DISEÑO ESTRUCTURAL.

- Estructura: Reforzamiento de paredes y techo en perfil tubular y laminar de varias medidas y calibres.

2.- DISEÑO EXTERIOR.

- Ventanas: Instalación de ventanas laterales y medallones en la sección trasera de calidad automotriz.

3.- DISEÑO INTERIOR.

Forro interior:

Forrado interior de las paredes con tapas en plástico reforzado con fibra de vidrio y resina poliéster de 2.0 mm de espesor con acabado en vinil de color gris de calidad automotriz ó cubiertas de fibra de vidrio, sujeto con remaches de PVC. Forrado de techo en plástico reforzado con fibra de vidrio y resina poliéster de 2.0 mm de espesor de color blanco y superficie lisa, sellados con poliuretano de alta adherencia, con acabado en moldura de aluminio.

Puertas:

Se forradas con tapas de plástico reforzado con fibra de vidrio y resina poliéster de 2.0 mm de espesor con acabado en vinil de color gris de calidad automotriz.

Piso:

Será sobre cama de triplay cubierto con resina fenólica de 16mm con tratamiento antihumedad, fijado con tornillos a la estructura para darle mayor rigidez. Cubierta del piso de linóleum de alto tráfico color gris, con un zoclo perimetral de 5 centímetros, moldurado y sellado en todo su perímetro con perfiles de aluminio, para evitar cualquier tipo de filtración de líquidos por derrames accidentales o limpieza diaria.

Asientos:

Bancas fijas con respaldo, asiento abatible en la parte baja con compartimiento interior. Fabricado con estructura metálica y polímero plástico 13mm de espesor color blanco, hule espuma y aglutinado de alta densidad cubriendo una altura de 5cm. Forrado con vinil-lona lavable.

Silla de Ruedas:

Con capacidad para TRES espacios adaptados con sujeción de silla de ruedas. (En cumplimiento a la cuarta aclaración de la convocante en la junta de aclaraciones)

4.- SISTEMA DE ILUMINACIÓN.

- Interior:



RFC: MEV150219DY0

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FEDERAL  
LPNF NO. 5106-7001-003-18  
PARA LA ADQUISICIÓN DE "VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO"

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2018

## CARTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa." "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



Con un sistema de Iluminación Interior con tres luces de leds, controlado desde un interruptor simple ubicado en el tablero de la cabina de conducción, fabricado en policarbonato de alto brillo transparente de sobreponer y colocado en forma uniforme a todo lo largo y ancho del toldo.

### 5.- RAMPA ELECTRO HIDRÁULICA. MARCA AMF MODELO AL1 1380

Cumple con las siguientes características:

- I. Los brazos deberán ser de aluminio.
- II. Luces Intermitentes LED
- III. Altura de elevación de 900 mm
- IV. Con un tope de desconexión que se abre automáticamente al tocar el suelo incluso en superficies irregulares
- V. Con una placa de puente que sirve como parada automática y roll off al mismo tiempo.
- VI. Pernos de seguridad pasiva.
- VII. El mecanismo deberá estar protegido contra polvo, revestido para la protección adicional contra la corrosión.
- VIII. Compatible con el sistema EMC (Electromagnetic Compatibility) de acuerdo con la legislación europea.
- IX. Cumple con los requisitos EN1756, II.
- X. Capacidad de carga: 400 Kg
- XI. Control Operacional: A través de cuatro botones arriba / abajo, almacenar / desplegar
- XII. Peso Muerto: 130Kg
- XIII. Características: Bomba Manual, dos pasamanos, luces de advertencia intermitentes automáticas.
- XIV. Alimentación: 12VCD Motor Electro-Hidráulico (j)
- XV. Accesorio: Control Remoto
- XVI. Dimensiones:

Ancho	1290 mm
Profundidad	350 mm
Altura	1500 mm
Tamaño de la plataforma utilizabile	
Ancho	920 mm
Longitud	1380 mm

### 6.- KITS DE SUJETADORES PARA SILLA DE RUEDAS MARCA AMF MODELO H 370

Cada kit cuenta con lo siguiente:

- 2 sujetadores con gancho tipo s de carrito para el ajuste de tensión, de retracción manual con un extremo preparado para la conexión rápida en el riel de aluminio tipo L
- 2 sujetadores estáticos que facilitan la sujeción de la silla de ruedas con un extremo preparado para la conexión rápida en el riel de aluminio tipo L
- 1 cinturón de seguridad tipo pélvico para la protección del ocupante de la silla de ruedas mismo que se conecta al sistema de sujeción de la silla de ruedas.

Cumple con el certificado ISO 9001:2015 con alcance de Sistemas de seguridad para sillas de ruedas, sistemas de retención para los ocupantes y sistemas de suelo) (se anexa copia)

### 7.- Extintores: